

242306

FICHA DE PRODUCTO



Material(es):Fundición de acero esmaltadoPaís de origen:FRANCIACódigo Aduanero:85166090

MADE IN FRANCE

DATOS COMERCIALES

Unidad de venta: 1 Pedido mínimo: 1


CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

| Dimensiones Variante Comercial | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|--------|--------------------|--------------------------|--|--|--|--|
| | Variante comercial VC 1 | Varian | te comercial VC -1 | Variante comercial VC -2 | | | | |
| Designación | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Contiene | | VC-1 | | VC-2 | | | | |
| Contiene | | VC-1 | | VC-2 | | | | |
| Altura | 19,4 cm | | | | | | | |
| Longitud Total | 41,2 cm | | | | | | | |
| Anchura | 41,2 cm | | | | | | | |
| Volumen | 32,9 dm³ | | | | | | | |
| Peso neto | 16,4 kg | | | | | | | |
| Peso bruto | 19,2 kg | | | | | | | |
| Código barras | 3563880135127 | | | | | | | |

| Dimensiones del | producto | Condiciones de uso | | | | |
|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------|--|--|--|
| Diámetro exterior alto 40 cm | | Temperatura mínima de funcionamiento | 50 °C | | | |
| Material | | Temperatura máxima de funcionamiento | 300 °C | | | |
| Material principal | Fundición de acero esmaltado | Garantía | | | | |
| | Acero inoxidable 18-10/aisi | Duración de la garantía | 12 mois | | | |
| Material secundario | 304 | Regulador | | | | |
| Color y acab | ado | Marcado CE | sí | | | |
| Color | INOX | Impacto medioam | biental | | | |
| Acabado | BRILLANT | ¿Es el producto reciclable? | sí | | | |
| Eléctrico | | | | | | |
| Potencia | 3000 W | | | | | |

Voltaje

220-240 V





242306

DATOS LOGÍSTICOS

| | | UNIDAD | SU | SUBPACKAGE CAJAS | | PALET | | | | |
|---------------|-------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|--------------------|------------------|-------------------|--|
| Cantidades | | | contiene: | | contiene: | ntiene: | | : cajas | | |
| | | | | | contiene: | unidad(es) | contiene: | | capa | |
| | | | | | | | contiene: | | cajas / capa | |
| | | | | | | | contiene: | iene: unidad(es) | | |
| Peso | 0,000 | Neto en kg | | Neto en kg | | Neto en kg | Neto en kg | | to en kg | |
| | 0,000 | Bruto en kg | | Bruto en kg | | Bruto en kg | Bruto en kg | | ito en kg | |
| | 0,000 | Neto embalaje en kg | | Neto embalaje en kg | | Neto embalaje en kg | Neto embalaje en k | | to embalaje en kg | |
| Dimensiones | 0,000 | Altura en cm | | Altura en cm | | Altura en cm | Altura en cm | | ura en cm | |
| | 0,000 | Anchura en cm | | Anchura en cm | | Anchura en cm | | Anchura en cm | | |
| | 0,000 | Longitud en cm | | Longitud en cm | | Longitud en cm | | L en cm | | |
| | 0,000 | Volumen en dm³ | | Volumen en dm³ | | Volumen en dm³ | | Vo | umen en dm³ | |
| Código barras | Tipo | EAN | Tipo | EAN | Tipo | EAN | Tipo | | EAN | |
| | EAN13 | 3563880135127 | | | | | | | | |