



Flexipan 60x40 plaque de 24 cakes sans rainures 12x4 cm

336106

FICHE PRODUIT



| Matériau(x): | Silicone |
|-----------------|------------|
| Pays d'origine: | FRANCE |
| Code douane: | 3924100090 |
| Marque: | FLEXIPAN |















DESCRIPTIF PRODUI⁻


- √ Forme en tricot de verre recouvert des plusieurs couches de silicone
- √ Avantages du système Flexipan : souplesse, maintien et anti-adhérence
- √ Démoulage facile sans graissage préalable
- √ Compatible avec tous types de four
- 🗸 La faible épaisseur du moule permet une cuisson homogène
- √ 2000 à 3000 cuissons par moule suivants les références
- √ Facile à nettoyer (il suffit de le tremper dans l'eau chaude après utilisation)

DONNÉES COMMERCIALES

Unité de vente: 1 Mini de commande: 1

CARACTÉRISTIQUES PRODUI

| Dimensions Variante Commerciale | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------|----------------------|----------------------------|--|--|--|
| | Varian | te commerciale VC 1 | Varian | te commerciale VC -1 | Variante commerciale VC -2 | | | |
| <u>Désignation</u> | Flexipan 60x40 rainures 12x4 c | plaque de 24 cakes sans m | | | | | | |
| Contient | | | VC-1 | | VC-2 | | | |
| Hauteur | | 25 mm | | | | | | |
| Longueur totale | | 600 mm | | | | | | |
| Largeur | | 400 mm | | | | | | |
| Volume | | | | | | | | |
| Poids Net | | | | | | | | |
| Poids Brut | | | | | | | | |
| Code à barres | | 3334493361063 | | | | | | |







Flexipan 60x40 plaque de 24 cakes sans rainures 12x4 cm

336106

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

| State to the state of the state | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--------|-----------------------|--------------|--|--|--|--|
| Dim | ensions du produit | | Produit à élément(s) | | | | | |
| Longueur utile | | 600 mm | Type d'élément | cake allongé | | | | |
| | Matière | | Nombre d'élément(s) | 24 | | | | |
| Matière principale | Silicone | | Hauteur de l'élément | 25 mm | | | | |
| Couleur & Finition | | | Longueur de l'élément | 120 mm | | | | |
| Couleur | | Gris | Largeur de l'élément | 40 mm | | | | |
| Con | ditions d'utilisation | | Volume de l'élément | 10 cm³ | | | | |
| | | 40. 80 | | | | | | |
| Température minimale d'utilisation | on | -40 °C | | | | | | |
| Température maximale d'utilisati | on | 260 °C | | | | | | |

DONNÉES LOGISTIQUES

| | | UNITE | SOUS-CONDITIONNEMENT | | COLIS | | | PALETTE | | |
|---------------|--------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|-----------|------------|---------------------|
| Quantités | | | contient: | | contient: | 1 | sous-cdt | contient: | 112 | colis |
| | | | | | soit: | 1 | unité(s) | contient: | 112 | couches |
| | | | | | | | | contient: | 1 | colis / couche |
| | | | | | | | | soit: | 112 | unité(s) |
| Poids | 0,695 | Net en kg | | Net en kg | 0 | 0,7 Net en kg | | 78 Net e | | Net en kg |
| | 0,695 | Brut en kg | | Brut en kg | 0,7 Brut en kg | | 78 Bi | | Brut en kg | |
| | 0,000 | Net emballage en kg | | Net emballage en kg | 0 | ,0 | Net emballage en kg | 0 1 | | Net emballage en kg |
| Dimensions | 3,000 | Hauteur en cm | | Hauteur en cm | 3 | ,0 | Hauteur en cm | 70 Hau | | Hauteur en cm |
| | 44,500 | Largeur en cm | | Largeur en cm | 44 | 1,5 | Largeur en cm | | 30 | Largeur en cm |
| | 68,400 | Longueur en cm | | Longueur en cm | 68 | 3,4 | Longueur en cm | 1 | 20 | Longueur en cm |
| | 9,130 | Volume en dm³ | | Volume en dm³ | 9 | ,1 | Volume en dm³ | 6 | 72 | Volume en dm³ |
| Code à barres | Туре | EAN | Туре | EAN | Туре | | EAN | Туре | | EAN |
| | EAN13 | 3334493361063 | | | | | | | | |