





Exigence buffet froid statique - carré - 4 GN 1/1

617032

FICHE PRODUIT

Acier inox 18-10/aisi 304 Matériau(x): Pays d'origine: FRANCE Code douane: 8419812090 VAUCONSANT Marque:



- √ Cuve réfrigérée "froid statique" non pentée de 90 mm de profondeur
- Réfrigération par serpentin en tube de cuivre frigorifique
- Régulation par thermostat tactile avec horloge de démarrage différé
- Structure menuisée
- Niche à assiettes en bois à chaque extrémité
- 🗸 Façade à 100 mm du sol en mélaminé hydrofuge de 19 mm d'épaisseur, protégée par un champ PVC assorti
- √ Pieds avec vérins de réglage en acier inox

Mini de commande: Unité de vente:

Dimensions Variante Commerciale									
	Variante commerciale VC 1		Variante commerciale VC -1		Variante commerciale VC -2				
<u>Désignation</u>	Buffet froid statique carré 4 GN 1/1								
Contient				VC-1		VC-2			
Hauteur		900	mm						
Longueur totale		1100	mm						
Largeur		1100	mm						
Volume		1089000	cm³						
Poids Net		160000	g						
Poids Brut									
Code à barres									





Exigence buffet froid statique - carré - 4 GN 1/1

617032

Dimensions	lu produit	Produit spécifique			
Longueur utile	1100 mm	Puissance de gaz	0 kW		
Matie	re	Diamètre écoulement des eaux de dégivrage	22 mm		
Matière principale	Acier inox 18-10/aisi 304	Figurine DWG	oui .dwg		
Épaisseur de la matière	1.5 mm	Garantie			
Couleur &	Finition	Durée de garantie	12 mois		
Couleur	INOX	Règlementaire			
Electri	que	Marquage CE ?	oui		
Puissance	400 W	Impact environne	mental		
Tension	230 V	Le produit est-il recyclable?	oui		
Fréquence	50 Hz				