


Visio Line vitrine chauffante de self-service galbée encastrable - 2 niveaux - 2 GN 1/1

622127

FICHE PRODUIT





Créée le: 03/08/2023









DESCRIPTIF PRODUIT

- ✓ Dessus chauffant équipé d'une plaque chauffante GN 2/1 encastrée en verre trempé avec résistances intégrées
- Réglage de la température du dessus et des 2 étagères chauffantes par 2 thermostats tactiles séparés avec horloge de démarrage différé (tableau de commande à encastrer fourni)
- √ Eclairage étanche dans la partie supérieure et sous les étagères de la vitrine
- √ Ouvert côté public
- 🗸 2 étagères chauffantes en tôle pliée avec plaques chauffantes encastrées en verre trempé avec résistances intégrées
- √ 1 porte battante côté service

DONNÉES COMMERCIALES

Unité de vente: 1 Mini de commande: 1

CARACTÉRISTIQUES PRODUI

Dimensions Variante Commerciale						
	Variante commerciale VC 1		Variante commerciale VC -1		Variante commerciale VC -2	
<u>Désignation</u>	Vitrine chauffante de self-service galbée 2 GN 1/1					
Contient			VC-1		VC-2	
Hauteur		750 mm				
Longueur totale		820 mm				
Largeur		700 mm				
Volume		430500 cm ³				
Poids Net		71000 g				
Poids Brut						
Code à barres						



Visio Line vitrine chauffante de self-service galbée encastrable - 2 niveaux - 2 GN 1/1

622127

Dimensions du produit Conditions d'utilisation Température maximale d'utilisation 130 °C Longueur utile 820 mm Matière Produit spécifique Matière principale Acier inoxydable Figurine DWG oui .dwg Épaisseur de la matière 1.5 mm Garantie Couleur & Finition Durée de garantie 12 mois Couleur Inox Règlementaire Electrique Marquage CE ? oui Puissance 1380 W Impact environnemental Tension 230 V Le produit est-il recyclable? oui Fréquence 50 Hz Indice IP 24

Créée le: 03/08/2023