

Récréa Kid bain-marie à eau - implantation transversale - avec étuve - 3 GN 1/1

622207

FICHE PRODUIT





Créée le: 03/08/2023









- 🗸 Dessus équipé d'une plaque chauffante GN 2/1 et une plaque GN 1/1 encastrées en verre trempé avec résistances intégrées
- $Etuve\ rangement\ GN\ 1/1,\ 2\ niveaux\ \grave{a}\ portes\ coulissantes,\ chauffage\ par\ air\ pulsé,\ température\ \acute{e}tuve\ réglable\ de\ 40°C\ \grave{a}\ 85°C\ normalises and\ rangement\ de\ rangement\ de\$
- Régulation par thermostat tactile avec horloge de démarrage différé
- Façade à 121,5 mm du sol en mélaminé hydrofuge de 19 mm 28 décors au choix
- Rampe à plateaux avec 3 sections trapézoïdales
- √ Pieds avec vérins de réglage en acier inox

Mini de commande: Unité de vente:

Dimensions Variante Commerciale									
	Variante commerciale VC 1			Variante commerciale VC -1		Variante commerciale VC -2			
<u>Désignation</u>	Bain-marie à eau avec étuve 3 GN 1/1								
Contient				VC-1		VC-2			
Hauteur		833 m	m						
Longueur totale		1385 m	m						
Largeur		820 m	m						
Volume		991466,1 cr	n³						
Poids Net		116000 g							
Poids Brut									
Code à barres									



Récréa Kid bain-marie à eau - implantation transversale - avec étuve - 3 GN 1/1

622207

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Dimensions	du produit	Conditions d'utilisation							
Longueur utile	1385 mm	Température maximale d'utilisation	130 °C						
Mati	ère	Produit spécifique							
Matière principale	Acier inoxydable	Diamètre vidange eau chaude	32 mm						
Épaisseur de la matière	1.5 mm	Figurine DWG	oui .dwg						
Couleur &	Finition	Garantie							
Couleur	Inox	Durée de garantie	12 mois						
Electi	ique	Règlementaire							
Puissance	3780 W	Marquage CE ?	oui						
Tension	400 V	Impact environne	mental						
Fréquence	50 Hz	Le produit est-il recyclable?	oui						
Indice IP	24								

Créée le: 03/08/2023