



Colorado bain-marie à air avec étuve - implantation dans la ligne de self - $5~\mathrm{GN}~1/1$

622331

FICHE PRODUIT











DESCRIPTIF PRODUIT


- √ Chauffage par résistances à ailettes blindées en acier inox
- √ Etuve rangement GN 1/1, 2 niveaux à portes coulissantes, chauffage par air pulsé, température étuve réglable de 40°C à 85°C
- √ Régulation par thermostat tactile avec horloge de démarrage différé
- √ Protection contre les surchauffes par thermostat de sécurité
- √ Façade à 121,5 mm du sol en matériau composite rotomoulé 100% recyclable
- Rampe à plateaux avec 3 tubes ronds
- √ Pieds avec vérins de réglage en acier inox

DONNÉES COMMERCIALES

Unité de vente: 1 Mini de commande: 1

CARACTÉRISTIQUES PRODUI

Dimensions Variante Commerciale								
	Variante commerciale VC 1		Variante commerciale VC -1		Variante commerciale VC -2			
Désignation	Bain-marie à air étuve 5 GN							
Contient			VC-1		VC-2			
Hauteur		85,1 cm						
Longueur totale		193 cm						
Largeur		82 cm						
Volume		1,13 m³						
Poids Net		156 kg						
Poids Brut								
Code à barres								







Colorado bain-marie à air avec étuve - implantation dans la ligne de self - 5 GN 1/1

622331

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT									
Dimensions du p	produit	Conditions d'utilisation							
Longueur utile	193 cm	Température maximale d'utilisation	110 °C						
Matière		Produit spécifique							
Matière principale	Acier inox 18-10/aisi 304	Diamètre vidange eau chaude	32 mm						
Épaisseur de la matière	1,5 mm	Capacité en GN 1/1	5						
Couleur & Fin	ition	Figurine DWG	oui .dwg						
Couleur	INOX	Garantie							
Electrique		Durée de garantie	12 mois						
Puissance	sance 4560 W		Règlementaire						
Tension	400 V	Marquage CE ?	oui						
Fréquence	50 Hz	Impact environnemental							
Indice IP	24	Le produit est-il recyclable?	oui						