




## Colorado bain-marie à eau avec étuve - implantation dans la ligne de self - 5 GN 1/1

622333

### **FICHE PRODUIT**











#### DESCRIPTIE PRODUIT


- √ Chauffage sous la cuve par résistances à ailettes blindées en acier inox
- √ Etuve rangement GN 1/1, 2 niveaux à portes coulissantes, chauffage par air pulsé, température étuve réglable de 40°C à 85°C
- √ Régulation par thermostat tactile avec horloge de démarrage différé
- Remplissage automatique par électrovanne
- √ Vidange par bonde Ø40 mm haute température
- 🗸 Façade à 121,5 mm du sol en matériau composite rotomoulé 100% recyclable
- √ Rampe à plateaux avec 3 tubes ronds
- √ Pieds avec vérins de réglage en acier inox

#### DONNÉES COMMERCIALES

Unité de vente: 1 Mini de commande:

#### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Dimensions Variante Commerciale								
	Variante commerciale VC 1		Variante commerciale VC -1		Variante commerciale VC -2			
<u>Désignation</u>	Bain-marie à eau étuve 5 GN							
Contient			VC-1		VC-2			
Hauteur		85,1 cm						
Longueur totale		193 cm						
Largeur		82 cm						
Volume		1,13 m³						
Poids Net		156 kg						
Poids Brut								
Code à barres								







# Colorado bain-marie à eau avec étuve - implantation dans la ligne de self - 5 GN 1/1

622333

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT								
Dimensions du p	produit	Conditions d'utilisation						
Longueur utile	193 cm	Température maximale d'utilisation	110 °C					
Matière		Produit spécifique						
Matière principale	Acier inox 18-10/aisi 304	Diamètre vidange eau chaude	32 mm					
Épaisseur de la matière	1,5 mm	Capacité en GN 1/1	5					
Couleur & Fin	ition	Figurine DWG	oui .dwg					
Couleur	INOX	Garantie						
Electrique		Durée de garantie	12 mois					
Puissance	6810 W	Règlementaire						
Tension	400 V	Marquage CE ?	oui					
Fréquence	50 Hz	Impact environnemental						
Indice IP	24	Le produit est-il recyclable?	oui					