

# Satellite 4G - armoire de maintien en température GN 1/1 entrée 530 mm - GN 6 - chaud - porte inox - avec humidification

**840306**

## FICHE PRODUIT



Matériau(x):

Acier inoxydable

Pays d'origine:

FRANCE

Code douane:

8419812090

Marque:

BOURGEAT



## DESCRIPTIF PRODUIT

- ✓ Conception en acier inoxydable
- ✓ Parois à glissières embouties "monobloc" - Espace entre les glissières 71 mm
- ✓ Portes avec fermeture à clé - Ouverture à 180° avec points de maintien de position
- ✓ Tableau de commande tactile en façade sur la porte
- ✓ 4 programmes présélectionnés d'optimisation des couples température/humidification selon les typologies de recettes ; un mode Chef pour réglages spécifiques: température réglable de 40°C à 85°C, humidification réglable de 0% à 100%
- ✓ Système de chauffe ventilée homogène (1°C de gradient maximum)
- ✓ Cheminée de convection amovible sans outil
- ✓ Réservoir d'eau amovible de capacité 4 litres
- ✓ Bac de récupération des condensats amovible (capacité 2 litres)
- ✓ Pré chauffage rapide (montée de 20°C à 85°C en 7mn)
- ✓ Démarrage différé programmable pour réduction des consommations électriques
- ✓ Traçabilité des informations : courbes de températures, coupures électriques, alarmes
- ✓ Poignées latérales de préhension
- ✓ Cordon de branchement spiralé avec prise surmoulée et prise de maintien sur l'arrière de l'armoire
- ✓ 4 roues pivotantes dont 2 avec freins (diamètres 160 mm, 125 mm et 80 mm selon les modèles, toutes à chape inox)
- ✓ Certifiée NF Hygiène Alimentaire
- ✓ Ces armoires sont conformes à la norme EN 631.2 et uniquement pour les modèles chauffants aux normes EN 60335-1, EN 60335-2-49 et NF D 40-016

## DONNÉES COMMERCIALES

Unité de vente:

1

Mini de commande:

1

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

# Satellite 4G - armoire de maintien en température GN 1/1 entrée 530 mm - GN 6 - chaud - porte inox - avec humidification

**840306**

## Dimensions Variante Commerciale

	Variante commerciale VC 1	Variante commerciale VC -1	Variante commerciale VC -2
<u>Désignation</u>	Satellite 4G - armoire de maintien en température GN 1/1 entrée 530 mm - GN 6 - chaud - porte inox - avec humidification		
Contient		VC-1	VC-2
Hauteur	727 mm		
Longueur totale	752 mm		
Largeur	765 mm		
Volume	418228,56 cm <sup>3</sup>		
Poids Net	50000 g		
Poids Brut			
Code à barres	3109618403061		

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Dimensions du produit		Produit spécifique	
Longueur utile	752 mm	Capacité en Bac GN1/1 H65 mm	6
Espace entre les glissières	71 mm	Charge maximum	60 Kg
Largeur entrée	530 mm	<i>Règlementaire</i>	
<i>Matière</i>		Marquage CE ?	oui
<b>Matière principale</b>	Acier inoxydable		
<i>Couleur &amp; Finition</i>			
Couleur	Inox		
<i>Electrique</i>			
Puissance	950 W		
Tension	230 V		
Fréquence	50/60 Hz		
Indice IP	25		

Satellite 4G - armoire de maintien en température GN 1/1 entrée 530  
mm - GN 6 - chaud - porte inox - avec humidification

**840306**

**DONNÉES LOGISTIQUES**

Quantités	UNITE		SOUS-CONDITIONNEMENT		COLIS		PALETTE			
			contient:		contient:	1	sous-cdt	contient:	1	colis
					soit:	1	unité(s)	contient:	1	couches
								contient:	1	colis / couche
								soit:	1	unité(s)
Poids	67,000	Net en kg		Net en kg	67,0	Net en kg		67	Net en kg	
	67,000	Brut en kg		Brut en kg	67,0	Brut en kg		67	Brut en kg	
	0,000	Net emballage en kg		Net emballage en kg	0,0	Net emballage en kg		0	Net emballage en kg	
Dimensions	90,000	Hauteur en cm		Hauteur en cm	0,0	Hauteur en cm		95	Hauteur en cm	
	93,000	Largeur en cm		Largeur en cm	0,0	Largeur en cm		93	Largeur en cm	
	95,000	Longueur en cm		Longueur en cm	0,0	Longueur en cm		90	Longueur en cm	
	795,150	Volume en dm <sup>3</sup>		Volume en dm <sup>3</sup>	0,0	Volume en dm <sup>3</sup>		795	Volume en dm <sup>3</sup>	
Code à barres	Type	EAN	Type	EAN	Type	EAN	Type	EAN		
	EAN13	3109618403061								