

Satellite 4G - armoire de maintien en température GN 2/1 - GN 20 - chaud - porte vitrée - sans humidification

841220

FICHE PRODUIT



Matériau(x):

Acier inoxydable

Pays d'origine:

FRANCE

Code douane:

8419812090

Marque:

BOURGEAT



DESCRIPTIF PRODUIT

- ✓ Conception en acier inoxydable
- ✓ Tableau de commande tactile en façade sur la porte
- ✓ Portes avec fermeture à clé - Ouverture à 180° avec points de maintien de position
- ✓ Parois à glissières embouties "monobloc" - Espace entre les glissières 71 mm
- ✓ 2 programmes présélectionnés selon les typologies de recettes ; un mode Chef pour réglages spécifiques: température réglable de 40°C à 85°C
- ✓ Système de chauffe ventilé homogène (1°C de gradient maximum)
- ✓ Traçabilité des informations : courbes de températures, coupures électriques, alarmes
- ✓ Pré chauffage rapide (montée de 20°C à 85°C en 7mn)
- ✓ Bac de récupération des condensats amovible (capacité 2 litres)
- ✓ Démarrage différé programmable pour réduction des consommations électriques
- ✓ Poignées latérales de préhension
- ✓ Cordon de branchement spiralé avec prise surmoulée et prise de maintien sur l'arrière de l'armoire
- ✓ 4 roues pivotantes chape inox - Diamètre 160 mm- dont 2 avec freins
- ✓ Ces armoires sont conformes à la norme EN 631.2 et uniquement pour les modèles chauffants aux normes EN 60335-1, EN 60335-2-49 et NF D 40-016. Certifiées NF Hygiène Alimentaire

DONNÉES COMMERCIALES

Unité de vente:

1

Mini de commande:

1

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Satellite 4G - armoire de maintien en température GN 2/1 - GN 20 - chaud - porte vitrée - sans humidification

841220

Dimensions Variante Commerciale

	Variante commerciale VC 1	Variante commerciale VC -1	Variante commerciale VC -2
<u>Désignation</u>	Satellite 4G - armoire de maintien en température GN 2/1 - GN 20 - chaud - porte vitrée - sans humidification		
Contient		VC-1	VC-2
Hauteur	1166 mm		
Longueur totale	791 mm		
Largeur	959 mm		
Volume	884491,454 cm ³		
Poids Net	100000 g		
Poids Brut			
Code à barres	3109618412209		

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Dimensions du produit		Produit spécifique	
Longueur utile	791 mm	Capacité en Bac GN1/1 H65 mm	20
Espace entre les glissières	71 mm	Capacité en Bac GN2/1 H65 mm	10
Largeur entrée	530 mm	Charge maximum	200 Kg
Matériau		Règlementaire	
Matériau principale	Acier inoxydable	Marquage CE ?	oui
Couleur & Finition			
Couleur	Inox		
Electrique			
Puissance	1750 W		
Tension	230 V		
Fréquence	50/60 Hz		
Indice IP	25		

Satellite 4G - armoire de maintien en température GN 2/1 - GN 20 -
chaud - porte vitrée - sans humidification

841220

DONNÉES LOGISTIQUES

Quantités	UNITE		SOUS-CONDITIONNEMENT		COLIS		PALETTE			
			contient:		contient:	1	sous-cdt	contient:	1	colis
					soit:	1	unité(s)	contient:	1	couches
								contient:	1	colis / couche
								soit:	1	unité(s)
Poids	100,000	Net en kg		Net en kg	100,0	Net en kg		100	Net en kg	
	100,000	Brut en kg		Brut en kg	100,0	Brut en kg		105	Brut en kg	
	0,000	Net emballage en kg		Net emballage en kg	0,0	Net emballage en kg		5	Net emballage en kg	
Dimensions	117,000	Hauteur en cm		Hauteur en cm	0,0	Hauteur en cm		135	Hauteur en cm	
	80,000	Largeur en cm		Largeur en cm	0,0	Largeur en cm		116	Largeur en cm	
	96,000	Longueur en cm		Longueur en cm	0,0	Longueur en cm		86	Longueur en cm	
	898,560	Volume en dm ³		Volume en dm ³	0,0	Volume en dm ³		1347	Volume en dm ³	
Code à barres	Type	EAN	Type	EAN	Type	EAN	Type	EAN	Type	EAN
	EAN13	3109618412209								