

# Satellite 4G - armoire de maintien en température GN 1/1 entrée 325 mm - GN 10 - chaud - porte vitrée - sans humidification

**842210**

## FICHE PRODUIT



Matériau(x):

Acier inoxydable

Pays d'origine:

FRANCE

Code douane:

8419812090

Marque:

BOURGEAT



## DESCRIPTIF PRODUIT

- ✓ Conception en acier inoxydable
- ✓ Parois à glissières embouties "monobloc" - Espace entre les glissières 71 mm
- ✓ Portes avec fermeture à clé - Ouverture à 180° avec points de maintien de position
- ✓ Tableau de commande tactile en façade sur la porte
- ✓ 4 programmes présélectionnés d'optimisation des couples température/humidification selon les typologies de recettes ; un mode Chef pour réglages spécifiques: température réglable de 40°C à 85°C, humidification réglable de 0% à 100%
- ✓ Système de chauffe ventilée homogène (1°C de gradient maximum)
- ✓ Cheminée de convection amovible sans outil
- ✓ Réservoir d'eau amovible de capacité 4 litres
- ✓ Bac de récupération des condensats amovible (capacité 2 litres)
- ✓ Pré chauffage rapide (montée de 20°C à 85°C en 7mn)
- ✓ Démarrage différé programmable pour réduction des consommations électriques
- ✓ Traçabilité des informations : courbes de températures, coupures électriques, alarmes
- ✓ Poignées latérales de préhension
- ✓ Cordon de branchement spiralé avec prise surmoulée et prise de maintien sur l'arrière de l'armoire
- ✓ 4 roues pivotantes dont 2 avec freins (diamètres 160 mm, 125 mm et 80 mm selon les modèles, toutes à chape inox)
- ✓ Certifiée NF Hygiène Alimentaire
- ✓ Ces armoires sont conformes à la norme EN 631.2 et uniquement pour les modèles chauffants aux normes EN 60335-1, EN 60335-2-49 et NF D 40-016

## DONNÉES COMMERCIALES

Unité de vente:

1

Mini de commande:

1

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

# Satellite 4G - armoire de maintien en température GN 1/1 entrée 325 mm - GN 10 - chaud - porte vitrée - sans humidification

## 842210

### Dimensions Variante Commerciale

	Variante commerciale VC 1	Variante commerciale VC -1	Variante commerciale VC -2
<u>Désignation</u>	Satellite 4G - armoire de maintien en température GN 1/1 entrée 325 mm - GN 10 - chaud - porte vitrée - sans humidification		
Contient		VC-1	VC-2
Hauteur	1079 mm		
Longueur totale	585 mm		
Largeur	844 mm		
Volume	532745,46 cm <sup>3</sup>		
Poids Net	55000 g		
Poids Brut			
Code à barres	3109618422109		

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Dimensions du produit		Produit spécifique	
Longueur utile	585 mm	Capacité en Bac GN1/1 H65 mm	10
Espace entre les glissières	71 mm	Capacité en Bac GN1/2 H65 mm	20
Largeur entrée	325 mm	Charge maximum	100 Kg
Matériau		Règlementaire	
<b>Matériau principale</b>	Acier inoxydable	Marquage CE ?	oui
Couleur & Finition			
Couleur	Inox		
Electrique			
Puissance	950 W		
Tension	230 V		
Fréquence	50/60 Hz		
Indice IP	25		

Satellite 4G - armoire de maintien en température GN 1/1 entrée 325 mm - GN 10 - chaud - porte vitrée - sans humidification

**842210**

**DONNÉES LOGISTIQUES**

Quantités	UNITE		SOUS-CONDITIONNEMENT		COLIS		PALETTE	
			contient:		contient:	1 sous-cdt	contient:	1 colis
					soit:	1 unité(s)	contient:	1 couches
							contient:	1 colis / couche
							soit:	1 unité(s)
Poids	55,000	Net en kg		Net en kg	55,0	Net en kg	55	Net en kg
	55,000	Brut en kg		Brut en kg	55,0	Brut en kg	64	Brut en kg
	0,000	Net emballage en kg		Net emballage en kg	0,0	Net emballage en kg	9	Net emballage en kg
Dimensions	107,600	Hauteur en cm		Hauteur en cm	107,9	Hauteur en cm	120	Hauteur en cm
	58,500	Largeur en cm		Largeur en cm	84,4	Largeur en cm	71	Largeur en cm
	84,400	Longueur en cm		Longueur en cm	58,5	Longueur en cm	105	Longueur en cm
	531,260	Volume en dm <sup>3</sup>		Volume en dm <sup>3</sup>	532,7	Volume en dm <sup>3</sup>	895	Volume en dm <sup>3</sup>
Code à barres	Type	EAN	Type	EAN	Type	EAN	Type	EAN
	EAN13	3109618422109						